

ProSet XT1

PNEUMATISCH-HYDRAULISCHES BLINDNIETSETZGERÄT



„Das Leichtgewicht“
aus der neuen Serie
von POP-AVDEL



IHRE VORTEILE:

- inkl. Nietausrüstung und aller Standard-Mundstücke
- Hohes Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Schnelles Trennen von Mundstück und Spannbackengehäuse für Pflege und Wartung
- Integrierte Entlüftungsventile für schnelle Setzzyklen
- Schnell lösbares Mandrel Collection System (MCS)
- Bequemer Auslöser, wenig Aktivierungskraft benötigt
- Verstellbare Entlüftungsrichtung
- Langlebige Hydrauliklippendichtungen
- Extrem flexibler Luftanschluss

TECHNISCHE DATEN:

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Arbeitsbereich | 2.4 – 4.0 mm alle Materialien |
| Gewicht | 1,17 kg |
| Hub | 18 mm |
| Arbeitsdruck | 5-7 Bar |
| Zugkraft | 6,5 kN |
| Zykluszeit (circa) | 0,4 Sek |
| Geräuschpegel | 77,95 dB(A) |



schnell lösbarer Auffangbehälter



schnelles Trennen von Mundstück
und Spannbackengehäuse
(ohne Werkzeug)



robuster Gummiunterteil

Setzkapazität

| | Ø in mm | XT1 | XT2 | XT3 | XT4 |
|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Standardniete | 2.4 | ✓ | | | |
| | 3.0 & 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 & 5.0 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 6.0 & 6.4 | | | ✓ | ✓ |
| Mehrbereichsniete | 3.0 & 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 6.4 | | | ✓ | ✓ |
| AVIBULB & AVINOX | 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 6.0 | | | ✓ | ✓ |
| | 6.4 | | | ✓ | ✓ |
| HEMLOK | 6.0 | | | ○ | ○ |
| MONOBOLT | 4.8 | | ○ | ○ | |
| | 6.4 | | | ○ | |
| INTERLOCK | 4.8 | | ✓ | ✓ | |
| | 6.4 | | | ○ | |
| BULBEX | 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| AVSEAL | 4.0 & 5.0 | | ○ | | |
| | 6.0 & 7.0 | | ○ | ○ | ○ |
| | 8.0 & 9.0 | | | ○ | ○ |
| | 10 bis 12 | | | | ○ |
| AVDELOK & MAXLOK | 4.8 | | | ○ | ○ |
| | 6.4 | | | | ○ |
| AVTAINER | 10.0 | | | | ○ |

○ Nur mit zusätzlichem Mundstück möglich!

Bei speziellen Anforderungen empfehlen wir Ihnen mit unseren Spezialisten Rücksprache zu nehmen!

Die neue ProSet® XT-Serie



ProSet XT2

PNEUMATISCH-HYDRAULISCHES BLINDNIETSETZGERÄT



„Die Flexible“
aus der neuen Serie
von POP-AVDEL



IHRE VORTEILE:

- inkl. Nietausrüstung und aller Standard-Mundstücke
- Hohes Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Schnelles Trennen von Mundstück und Spannbackengehäuse für Pflege und Wartung
- Integrierte Entlüftungsventile für schnelle Setzzyklen
- Schnell lösbares Mandrel Collection System (MCS)
- Bequemer Auslöser, wenig Aktivierungskraft benötigt
- Verstellbare Entlüftungsrichtung
- Langlebige Hydrauliklippendichtungen
- Extrem flexibler Luftanschluss

TECHNISCHE DATEN:

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Arbeitsbereich | 3.0 – 5.0 mm alle Materialien, auch 4.8 mm Monobolt |
| Gewicht | 1,26 kg |
| Hub | 20 mm |
| Arbeitsdruck | 5-7 Bar |
| Zugkraft | 8,9 kN |
| Zykluszeit (circa) | 0,6 Sek |
| Geräuschpegel | 77,1 dB(A) |



schnell lösbarer Auffangbehälter



schnelles Trennen von Mundstück
und Spannbackengehäuse
(ohne Werkzeug)



robuster Gummiunterteil

Setzkapazität

| | Ø in mm | XT1 | XT2 | XT3 | XT4 |
|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Standardniete | 2.4 | ✓ | | | |
| | 3.0 & 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 & 5.0 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 6.0 & 6.4 | | | ✓ | ✓ |
| Mehrbereichsniete | 3.0 & 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 6.4 | | | ✓ | ✓ |
| AVIBULB & AVINOX | 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 6.0 | | | ✓ | ✓ |
| | 6.4 | | | ✓ | ✓ |
| HEMLOK | 6.0 | | | ○ | ○ |
| MONOBOLT | 4.8 | | ○ | ○ | |
| | 6.4 | | | ○ | |
| INTERLOCK | 4.8 | | ✓ | ✓ | |
| | 6.4 | | | ○ | |
| BULBEX | 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| AVSEAL | 4.0 & 5.0 | | ○ | | |
| | 6.0 & 7.0 | | ○ | ○ | ○ |
| | 8.0 & 9.0 | | | ○ | ○ |
| | 10 bis 12 | | | | ○ |
| AVDELOK & MAXLOK | 4.8 | | | ○ | ○ |
| | 6.4 | | | | ○ |
| AVTAINER | 10.0 | | | | ○ |

○ Nur mit zusätzlichem Mundstück möglich!

Bei speziellen Anforderungen empfehlen wir Ihnen mit unseren Spezialisten Rücksprache zu nehmen!

Die neue ProSet® XT-Serie



ProSet XT3

PNEUMATISCH-HYDRAULISCHES BLINDNIETSETZGERÄT



„Der Leistungsträger“
aus der neuen Serie
von POP-AVDEL

Unsere Empfehlung:
Für Nietdurchmesser
von 4.8 mm und größer



TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsbereich 4.0 – 6.4 mm alle Materialien,
4.8 mm Avdelok,
4.8 / 6.4 mm Monobolt,
6.4 mm Avinox

Gewicht 2,14 kg

Hub 26 mm

Arbeitsdruck 5-7 Bar

Zugkraft 17,0 kN

Zykluszeit (circa) 0,9 Sek

Geräuschpegel 78,4 dB(A)

IHRE VORTEILE:

- inkl. Nietausrüstung und aller Standard-Mundstücke
- Hohes Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Schnelles Trennen von Mundstück und Spannbackengehäuse für Pflege und Wartung
- Integrierte Entlüftungsventile für schnelle Setzzyklen
- Schnell lösbares Mandrel Collection System (MCS)
- Bequemer Auslöser, wenig Aktivierungskraft benötigt
- Verstellbare Entlüftungsrichtung
- Langlebige Hydrauliklippendichtungen
- Extrem flexibler Luftanschluss



schnell lösbarer Auffangbehälter



schnelles Trennen von Mundstück
und Spannbackengehäuse
(ohne Werkzeug)



robuster Gummiunterteil

Setzkapazität

| | Ø in mm | XT1 | XT2 | XT3 | XT4 |
|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Standardniete | 2.4 | ✓ | | | |
| | 3.0 & 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 & 5.0 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 6.0 & 6.4 | | | ✓ | ✓ |
| Mehrbereichsniete | 3.0 & 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 6.4 | | | ✓ | ✓ |
| AVIBULB & AVINOX | 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 6.0 | | | ✓ | ✓ |
| | 6.4 | | | ✓ | ✓ |
| HEMLOK | 6.0 | | | ○ | ○ |
| MONOBOLT | 4.8 | | ○ | ○ | |
| | 6.4 | | | ○ | |
| INTERLOCK | 4.8 | | ✓ | ✓ | |
| | 6.4 | | | ○ | |
| BULBEX | 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| AVSEAL | 4.0 & 5.0 | | ○ | | |
| | 6.0 & 7.0 | | ○ | ○ | ○ |
| | 8.0 & 9.0 | | | ○ | ○ |
| | 10 bis 12 | | | | ○ |
| AVDELOK & MAXLOK | 4.8 | | | ○ | ○ |
| | 6.4 | | | | ○ |
| AVTAINER | 10.0 | | | | ○ |

○ Nur mit zusätzlichem Mundstück möglich!

Bei speziellen Anforderungen empfehlen wir Ihnen mit unseren Spezialisten Rücksprache zu nehmen!

Die neue ProSet® XT-Serie



ProSet XT4

PNEUMATISCH-HYDRAULISCHES BLINDNIETSETZGERÄT



„Die Mächtige“
aus der neuen Serie
von POP-AVDEL

Unsere Empfehlung:
Für Nietdurchmesser
von 4.8 mm und größer



TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsbereich 4.0 – 6.4 mm alle Materialien,
4.8 mm Avdelok,
6.4 mm Avinox,
10.0 mm Avtainer

Gewicht 2,16 kg

Hub 18 mm

Arbeitsdruck 5-7 Bar

Zugkraft 23,0 kN

Zykluszeit (circa) 1,0 Sek

Geräuschpegel 77,9 dB(A)

IHRE VORTEILE:

- inkl. Nietausrüstung und aller Standard-Mundstücke
- Hohes Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Schnelles Trennen von Mundstück und Spannbackengehäuse für Pflege und Wartung
- Integrierte Entlüftungsventile für schnelle Setzzyklen
- Schnell lösbares Mandrel Collection System (MCS)
- Bequemer Auslöser, wenig Aktivierungskraft benötigt
- Verstellbare Entlüftungsrichtung
- Langlebige Hydrauliklippendichtungen
- Extrem flexibler Luftanschluss



schnell lösbarer Auffangbehälter



schnelles Trennen von Mundstück
und Spannbackengehäuse
(ohne Werkzeug)



robuster Gummiunterteil

Setzkapazität

| | Ø in mm | XT1 | XT2 | XT3 | XT4 |
|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Standardniete | 2.4 | ✓ | | | |
| | 3.0 & 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 & 5.0 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 6.0 & 6.4 | | | ✓ | ✓ |
| Mehrbereichsniete | 3.0 & 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 6.4 | | | ✓ | ✓ |
| AVIBULB & AVINOX | 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 6.0 | | | ✓ | ✓ |
| | 6.4 | | | ✓ | ✓ |
| HEMLOK | 6.0 | | | ○ | ○ |
| MONOBOLT | 4.8 | | ○ | ○ | |
| | 6.4 | | | ○ | |
| INTERLOCK | 4.8 | | ✓ | ✓ | |
| | 6.4 | | | ○ | |
| BULBEX | 3.2 | ✓ | ✓ | | |
| | 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 4.8 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| AVSEAL | 4.0 & 5.0 | | ○ | | |
| | 6.0 & 7.0 | | ○ | ○ | ○ |
| | 8.0 & 9.0 | | | ○ | ○ |
| | 10 bis 12 | | | | ○ |
| AVDELOK & MAXLOK | 4.8 | | | ○ | ○ |
| | 6.4 | | | | ○ |
| AVTAINER | 10.0 | | | | ○ |

○ Nur mit zusätzlichem Mundstück möglich!

Bei speziellen Anforderungen empfehlen wir Ihnen mit unseren Spezialisten Rücksprache zu nehmen!

Die neue ProSet® XT-Serie

